


NORTON

Norton 1-2-3

Trennen, Schruppen und
Feinbearbeitung mit
nur einer Scheibe



DIE KOMPLETTLÖSUNG

NORTON 1-2-3-DIE KOMPLETTLÖSUNG

Anwendungsvorteile der Norton 1-2-3

Von Anfang bis Ende nur ein Produkt!

Trennen, schrappen und feinbearbeiten! Alles mit einer Scheibe. Unmöglich? Nicht mehr. Die neue Norton 1-2-3 Scheibe macht es möglich. Die einzigartige 3-lagig verstärkte Struktur in Kombination mit ausgewähltem Schleifkorn bewirkt diesen Durchbruch.

Ständiger Scheibenwechsel ist jetzt Vergangenheit. Das verwendete Schleifkorn ist sehr aggressiv und stellt durch eine spezielle thermische und mechanische Behandlung eine perfekte Scheibenstruktur sicher.



Trennen










Die neue Norton 1-2-3 trennt Stahl- und Edelstahlbleche, Rohre und zahlreiche andere Materialien schnell, einfach und sauber.



Schruppen


Leichtes Schrapparbeiten können perfekt mit der 1-2-3 gemacht werden, mit einem guten Schleifresultat und einer unglaublichen saubere Oberfläche. Maximale Sicherheit wird durch die 3-lagige Verstärkung erreicht.

Spezifikation Norton 1-2-3

	SAP-ARTIKEL NUMMER	PRODUKT NUMMER	EAN-CODE	ABMESSUNGEN	SPEZIFIKATION	M/S	
   	66252829704	566626	3157625666269	115x2,2x22,23	A 46 S-BF	80	25
   	66252921592	564680	3157625646803	125x2,2x22,23	A 46 S-BF	80	25

Norton 1-2-3 Eigenschaften:

- Trennen, schrappen und feinarbeiten mit nur einer Scheibe
- Kein Zeitverlust durch Maschinen- oder Scheibenwechsel
- Feine Körnungen liefern eine exzellente und gleichmäßige Oberfläche
- Extrem lange Standzeit gegenüber konventionellen Produkten
- Geringe Vibration, ermüdungsfreies Arbeiten
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei
- Sehr feines Schleifergebnis mit einer unglaublichen sauberen Oberfläche
- Niedrige Schnitttemperaturen durch besondere Füller
- Und.. es ist von Norton und damit ein Qualitätsprodukt



Maximale Sicherheit durch 3-lagige Verstärkungen




Feinarbeiten

Feine Körnungen liefern eine exzellente und gleichmäßige Oberfläche



1 2 3

Norton 1-2-3 Erläuterungen zum Scheibenetikett



Werkstoffe



Edelstahl
(Inox)



Stahl

Sicherheits- hinweise



Gehörschutz



Schutzbrille



Atemschutz



Schutz-
handschuhe



Anweisungen
lesen



Eisen-,
schwefel-
und chlorfrei



Keine
beschädigten
Scheiben
verwenden

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur – B.P. 8
78702 Conflans-Saint-Honorine
France

Tel.: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstrasse 45-49
50387 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 8996-0
+49 (0)2236 703-1
Fax: +49 (0)2236 8996-10
+49 (0)2236 703-367

www.saint-gobain.com
www.nortonabrasives.com



Testen Sie sie!

Um die Norton 1-2-3 Scheiben
zu testen, sprechen Sie uns an.



www.fepa-abrasives.org



NORTON und SGA legen den größten Wert auf die körperliche Unversehrtheit des Anwenders bei der Benutzung unserer Produkte. Deshalb werden bei NORTON, Schleifscheiben gemäß Europa Norm (EN 12412) für gebundene Schleifmittel, gefertigt und auf Sicherheit getestet. Alle Saint-Gobain Abrasives Werke sind nach Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und Umweltschutzmanagementsystem ISO 14001 zertifiziert.